



MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 10

## Úřad městské části Praha 10

Váš dopis zn.:  
Naše značka: č.j. P10-112482/2026/01  
Vyřizuje jméno/linka: Hloušek/291  
V Praze dne: 23.2.2026

**PROCKERT & HYNEK a.s.**  
**Palackého 782**  
**252 63 Roztoky u Prahy**

DIR č. 030/26

### Opatření obecné povahy

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Odbor dopravy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 171 a ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a po písemném vyjádření zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, č.j.: KRPA-272063-2/Čj-2025-0000DŽ ze dne 28.8.2025, včetně aktualizace ze dne 16.2.2026,

### vydává

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

### stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Praze 10

v ulici **Sedmidomky, Za Sedmidomky, Pod Bohdalcem I.**

z důvodu **výstavba inženýrské sítě – obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace**

**Termín: od 1.3.2026 do 30.4.2026**

V rámci úpravy provozu je povolena uzavírka výše uvedených pozemních komunikací

**Žadatel: PROCKERT & HYNEK a.s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, IČ 256 00 559**

Podmínky pro realizaci:

- 1) Osazení dopravního značení v retroreflexním provedení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou v souladu podle Technických podmínek TP 66 – 2. vydání a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
- 2) Všechny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) budou osazeny dodatkovou tabulkou E13 s vyznačením termínu a důvodu zákazu zastavení. Po ukončení zvláštního užívání komunikace bude

Vinohradská 3218/169,  
100 00 Praha 10

telefon: +420 267 093 111  
datová schránka: irnb7wg

e-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)  
[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)

přechodné dopravní značení B28 (zákazy zastavení) neprodleně odstraněno a dopravní režim navrácen do původního stavu.

- 3) Instalace dopravního značení bude provedena neprodleně v souladu s termíny uvedenými v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky).
- 4) Po uplynutí výše uvedeného termínu je nutné odstranit veškeré dočasně umístěné dopravní značky a dopravní značení uvést do původního stavu.
- 5) ÚMČ Praha 10 – odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem, nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, které jsou vyžadovány zvláštními předpisy.

### **Odůvodnění**

Stanovení přechodné úpravy provozu pro výše uvedený účel bylo vydáno na základě řádně doložené žádosti Úřadu městské části Praha 10, odboru dopravy, ze dne 16.2.2026, po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z hlediska veřejného zájmu únosná.

### **Poučení o opravném prostředku**

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu.

- otisk úředního razítka -



Ing. Radim Skála  
vedoucí referátu komunikací

**Příloha:** Situace odsouhlasená Policií ČR, KŘP HMP, odbor služby dopravní policie ODI,

**Obdrží:** PROCKERT & HYNEK a.s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, předáno osobně  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3  
Úřední deska ÚMČ P-10

**Na vědomí:** Policie ČR, KŘP HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, IDDS: rkiai5y,



MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 10

## Úřad městské části Praha 10

Váš dopis zn.:

Naše značka: č.j. P10-112482/2026

Vyřizuje jméno/linka: Hloušek/291

V Praze dne: 23.2.2026

**PROCKERT & HYNEK a.s.**

**Palackého 782**

**252 63 Roztoky u Prahy**

DIR č. 030/26

### Rozhodnutí

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy, jako silniční správní úřad na území městské části Praha 10, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie - ODI, č.j.: KRPA-272063-2/Čj-2025-0000DŽ ze dne 28.8.2025, aktualizovaný dne 16.2.2026, se souhlasem druhého účastníka správního řízení, TSK hl. m. Prahy č.j. 2/25/1230/098 ze dne 17.6.2025, vydává toto rozhodnutí žadateli:

**PROCKERT & HYNEK a.s.**

**Palackého 782**

**252 63 Roztoky u Prahy**

**IČ 256 00 559**

### I.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 2 a bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **povoluje** zvláštní užívání komunikace v Praze 10 z důvodu **výstavba inženýrské sítě – obnova vodovodního řádu a rekonstrukce kanalizace:**

**ulice: Sedmidomky, Za Sedmidomky, Pod Bohdalcem I.**

v úseku: vozovka ul. Sedmidomky od objektu č. 456/2 až ke křižovatce s ul. Za Sedmidomky;  
vozovka ul. Za Sedmidomky od křižovatky s ul. Sedmidomky až ke křižovatce s ul. Pod Bohdalcem I.;

vozovka a chodník ul. Pod Bohdalcem I. od křižovatky s ul. Za Sedmidomky až ke křižovatce s ul. U Vršovického hřbitova;

dle přiloženého návrhu dopravně-inženýrského opatření.

v rozsahu: souvislé výkopy a zábory vozovky a drobné zábory chodníku; celkem 1 500 m<sup>2</sup>

**termín prací: od 1.3.2026 do 30.4.2026**

### II.

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, **povoluje** z důvodu obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace:

uzavírka ul. Sedmidomky  
v úseku od objektu č. 456/2 až ke křižovatce s ul. Za Sedmidomky bude uzavřena s výjimkou vozidel s povolením stavby, (dle odsouhlasené situace)

uzavírka ul. Za Sedmidomky  
v úseku Sedmidomky – Pod Bohdalcem I. bude uzavřena s výjimkou vozidel s povolením stavby, (dle odsouhlasené situace)

uzavírka ul. Pod Bohdalcem I.  
v úseku Za Sedmidomky – U Vršovického hřbitova bude uzavřena s výjimkou vozidel s povolením stavby, (dle odsouhlasené situace)

v termínu od 1.3.2026 (0:00) do 30.4.2026 (17:00);

dopravní obsluha bude zajištěna od křižovatky ul. Sedmidomky s ul. U Vršovického hřbitova.

**Investor:** Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6  
odpovědná osoba: Ing. K. Černý, tel. 737 235 913, [cernyk@pvs.cz](mailto:cernyk@pvs.cz),

**Zhotovitel:** PROCKERT & HYNEK a.s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, IČ 256 00 559  
Odp. osoba: Ing. M. Daněček (stavitel), tel. 602126993, [danecek@prockert-hynek.cz](mailto:danecek@prockert-hynek.cz),

**Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:**

- 1) Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle stanovení č.j. P10-112482/2026/01 a odsouhlasené situace.
- 2) Dopravní značky B28 (zákaz zastavení) budou osazeny dodatkovou tabulkou E13 s vyznačením termínu platnosti. Po ukončení zvláštního užívání komunikace nebo při jeho nevyužití bude přechodné dopravní značení B28 (zákaz zastavení) neprodleně odstraněno a dopravní režim navrácen do původního stavu.
- 3) V případě změně termínu prací v konkrétní lokalitě oproti termínu schválenému zhotovitel informuje ODO ÚMČ Praha 10 a bezodkladně zajistí úpravu dopravního značení v dané lokalitě, resp. opravu termínu zahájení akce vyznačenému na tabulkách E13.
- 4) V místech probíhajících prací zajistí zhotovitel přístup k objektům a vlastníky pozemků, u kterých z důvodu provádění prací dojde k omezení vjezdu na tento pozemek, bude zhotovitel v dostatečném časovém předstihu (2 až 5 dní před zahájením výkopových prací) informovat o termínech a důvodech tohoto omezení.
- 5) Při provádění stavebních prací v místě domovních vjezdů ústících z ul. Za Sedmidomky zhotovitel zajistí možnost obousměrného průjezdu do vnitrobloků, v případě nutnosti uzavření vjezdu z důvodu stavebních prací bude stavitel s předstihem (2 až 5 dní před zahájením výkopových prací) informovat obyvatele. Zhotovitel bude práce v místě vjezdů realizovat tak, aby bylo dopravní omezení pokud možno co nejkratší a bylo možné co nejdříve uvést místo překopu do průjezdného stavu pomocí alespoň přejezdové desky nebo provizorního povrchu do doby, než bude položen povrch finální.
- 6) Zhotovitel zajistí, aby v důsledku stavebních prací nedošlo k omezení možnosti svozu tříděného a komunálního odpadu z této lokality.
- 7) Zhotovitel zajistí, že kontejnery na výkopek umístěné ve vozovce budou mít vnější rohy čnějící do vozovky opatřené reflexním materiálem tak, aby se minimalizovalo riziko kolize vozidla.

Vinohradská 3218/169,  
100 00 Praha 10

telefon: +420 267 093 111  
datová schránka: irnb7wg

e-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)  
[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)

- 7) Zhotovitel zajistí, že kontejnery na výkopek umístěné ve vozovce budou mít vnější rohy čnějící do vozovky opatřené reflexním materiálem tak, aby se minimalizovalo riziko kolize vozidla.
- 8) Zhotovitel umístí stavební techniku, prostor pro případné uskladnění stavebního materiálu, pro umístění výkopku nebo pro kontejner na výkopek a prostor pro mobilní toalety tak, aby nepřesahoval prostor záboru (dle nákresu situace DIO) schváleného tímto rozhodnutím.
- 9) Zhotovitel zajistí přístupy k hydrantům, vstupům do kanalizace, jističům, požárním hlásičům a k dalším obecně důležitým zařízením.
- 10) **Zhotovitel zajistí bezbariérový průchod pěších kolem výkopů tak, aby zachoval průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m.**
- 11) Pro zajištění ochrany slabozrakých a nevidomých osob je nutno záборы a výkopy v chodníku ohraničit pevnou zábranou o výšce 1100 mm, opatřenou pevnou zárážkou pro slepeckou hůl ve výšce 100 mm – 250 mm.
- 12) **Zhotovitel s předstihem umístí na vhodná veřejně viditelná místa informaci o akci (termín, rozsah, kontaktní údaje na firmu a odpovědnou osobu).**
- 13) Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolní komunikace nebyly znečišťovány. V případě, že přes přijatá opatření dojde ke znečištění přilehlých komunikací, zajistí zhotovitel neprodleně jejich vyčištění (podle § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).
- 14) Zhotovitel zajistí, aby ve dnech pracovního klidu nebyla používána nadměrně hlučná technika a přednostně byly prováděny takové činnosti, které lze provádět ručně.
- 15) Zhotovitel zajistí, že po ukončení výkopových a stavebních prací v prostoru chodníků a vozovky bude v místě obnoven povrch místní komunikace do finální podoby, tj. bude v souladu s platnými normami a s pokyny vlastníka místní komunikace položen asfaltový povrch.
- 16) Zhotovitel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle původního dopravního režimu a bude informovat ODO ÚMČ Praha 10 a Policii ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie - ODI, tel. 974 825 680.
- 17) Po ukončení prací zhotovitel zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle původního dopravního režimu.
- 18) Kromě uvedených podmínek je nutno dodržet **všeobecné podmínky v příloze č. 1** tohoto rozhodnutí.
- 19) Toto rozhodnutí se nevztahuje na práce prováděné vně silničního pozemku.

### **Odůvodnění:**

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – ODI a se souhlasem odboru pozemních komunikací a drah MHMP na základě řádně doložené žádosti ze dne 16.2.2026 vedené pod č.j. P10-112482/2026, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z hlediska veřejného zájmu únosná.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 15 dnů ode dne doručení k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím odboru dopravy ÚMČ Praha 10.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

- otisk úředního razítka -



Ing. Radim Skála  
vedoucí referátu komunikací

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a jeho přílohy sazebníku poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 5 odst. 2 téhož zákona.

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

1. PROCKERT & HYNEK a.s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, předáno osobně
2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IDDS: mivq4t3

Na vědomí:

Policie ČR, KŘP HMP, odbor služby dopravní policie – ODI, IDDS: rkiai5y,

**Žadatel(ka)** potvrzuje, že dne ..... převzal(a) toto rozhodnutí a *vzdává – nevzdává\** se práva podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

.....  
(podpis oprávněné osoby)

č. OP: .....

## Všeobecné podmínky

**A) Zajistit realizaci přechodné úpravy dopravního značení** v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a podle situace odsouhlasené Policií ČR – Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – oddělení dopravního inženýrství, která tvoří nedělitelnou součást rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- 1) Zajistit, aby užitá přechodná dopravní značení bylo provedeno v souladu s výše platnými právními předpisy a dále doporučenými normami, zejména pak Technickými podmínkami TP66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, v platném znění. Zábrany a dopravní značky, které tvoří překážku silničního provozu, zabezpečit v době snížené viditelnosti výstražným osvětlením z nezávislého zdroje energie.
- 2) Dopravní značky **B 28** (zákaz zastavení), **B 29** (zákaz stání) budou umístěny ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

**B) Zajistit bezpečnost silničního a pěšího provozu, udržovat soustavně čistotu** v prostoru vyhrazeném pro zvláštní užívání komunikace a v jeho okolí.

- 1) Výkop zabezpečit zábranami, všechny vchody a vjezdy do přilehlých objektů zajistit lávkami se zábradlím a přejezdy.
- 2) Výkopy a zábory musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby, v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 vyhlášky. Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani jiné osoby, v platném znění, a bodem 1.2.10. přílohy č. 1 citované vyhlášky.
- 3) Zajistit, aby komunikace nebyla znečišťována vozidly vyjíždějícími z prostoru zvláštního užívání, ani nákladem uloženým na těchto vozidlech. V případě, že přes přijatá opatření dojde k znečištění komunikace, zajistit neprodleně její vyčištění.
- 4) Při vzniku havárie na jakémkoli poduličném vedení umožnit odstranění této havárie, případně provést neplánované práce na vlastní náklady.
- 5) **Zajistit průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m** a přístupy k hydrantům, vstupům do kanalizace, jističům, požárním hlásičům a k dalším obecně důležitým zařízením.
- 6) Po celou dobu zvláštního užívání komunikace umožnit vjezd vozidlům zásobování, služeb a pohotovostním vozidlům (odvoz domovního odpadu směsného i tříděného, HZS, ZZS, policie apod.).
- 7) **V případě, že nebude možné zajistit příjezd vozidel svozové firmy k jednotlivým odpadovým nádobám, zajistí zhotovitel jejich přistavení v den svozu na místo určené po dohodě se svozovou firmou, případně se s ní dohodne na jiném postupu: [avepks.dispecink@ave.cz](mailto:avepks.dispecink@ave.cz), tel. 296 339 912, 296 339 909.**
- 8) Dopravní značky a dopravní zařízení je nutné po celou dobu výstavby udržovat v řádném technickém stavu. Vzniklé závady musí být neprodleně odstraněny.
- 9) Pro pracovníky stavby zajistit základní hygienické zařízení, a to buď v dostupné vzdálenosti, nebo přímo na stavbě.

**C) Po skončení zvláštního užívání komunikace uvést celé prostranství do původního stavu.**

- 1) Při definitivní úpravě krytu komunikací dotčených výkopovými pracemi bude postupováno v souladu s **TP 146, bod 8.2 - Konečná úprava krytu**, schválených MDS ČR dne 30.3.2001 a dle „**Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě**“ schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012, uplatňovaných TSK od 1.2.2012.
- 2) Zhotovitel dále uvede svíslé i vodorovné dopravní značení do původního stavu včetně prvků MIOS.
- 3) Definitivně opravený povrch dotčené komunikace, včetně svíslého a vodorovného dopravního značení, předá zhotovitel neprodleně správci komunikace a příslušnému vlastníkovvi resp. správci dopravního značení (viz písm. A bod 2).

**D) Zajistit informovanost obyvatel o prováděných pracích.**

- 1) Staveniště označit informační tabulí s názvem akce, jménem investora a dodavatele a termínem zahájení a ukončení stavby.
- 2) Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace uložit u odpovědného pracovníka v prostorách provádění stavby tak, aby mohlo být na požádání při kontrole předloženo.

**E) Důsledně dodržovat platné právní předpisy, zejména:**

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), v platném znění.

**F) Při provádění výkopových prací v zimním období důsledně dodržovat podmínky stanovené pro toto období TSK.**

**V případě nedodržení podmínek rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace může být uložena pokuta dle § 42a nebo § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.**